

nobilia® elements



Typenliste 2023
Küche, Bad & Living

Gültig ab 01.01.2023

Inhaltsverzeichnis

- Produktdetails | Bestelldetails Seite 1
- Kopfdaten Seite 2
- Küche Seite 6
 - Unterschränke Seite 7
 - Hochschränke Seite 8
 - Highboards Seite 10
 - Wandschränke Seite 11
 - E-Geräte Seite 12
 - Spülen, Amateuren und Zubehör Seite 15
 - Planung von Insellösungen Seite 18
 - Set Planungen Küche Seite 19
- Bad und Living Seite 31
 - Unterschränke Seite 32
 - Wandschränke Seite 33
 - Beleuchtung, Spiegel und Zubehör Seite 34
 - Zubehör - Waschtische, Armatur und Ausstattung Seite 35
 - Set Planungen Bad Seite 36
 - Set Planungen Living Seite 41
- Black-Line Seite 43
- Serviceangebot Seite 44
- Kundendienst Elektrogeräte Seite 46
- nobilia elements Planungsraster Seite 47
- nobilia elements Skizzenblock Seite 48

Produktdetails | Bestelldetails

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter sind separat zur Dunstabzugshaube zu bestellen. Einzelne Nachbestellungen sind möglich.

Beschlagbeutel

Für jeden Schrank, sowie die APL gibt es einen Beschlagbeutel, in welchem sich die passenden Schrauben befinden.

Dichtungsprofil

Das separate Dichtungsprofil, um eine Passleiste im Einsatz als zwei Passleisten zu nutzen, ist nicht erhältlich. Sollten zwei Passleisten benötigt werden, bitte auch zwei Passleisten bestellen.

E-Geräte

E-Geräte dürfen auch ohne Umbauten bestellt werden.

E-Geräteumbauten

Geräteumbauten dürfen auch ohne E-Geräte aus dem nobilia elements Sortiment bestellt werden. Bei E-Geräten anderer Lieferanten müssen die jeweiligen Herstelleranforderungen und Einbaumaße berücksichtigt werden.

Kantenmaterial

Zu jedem Stück Arbeitsplatte sowie Nischenverkleidung wird ein Stück Kante mit Schmelzkleber im passenden Dekor (bei Arbeitsplatte 70 cm/80 cm oder 110 cm, bei Nischenverkleidung 140 cm) kostenfrei mitgegeben.

KKB/DBKI

Ein der Gerätetechnik entsprechender Berührungsschutz bzw. Warmeboden ist zwingend notwendig. Bitte sicherstellen, dass ein Wärmeschutzboden verbaut wird.

Kombigeräte

Die beiden Kombigeräte Kochfeld und Backofen dürfen auch jeweils separat und einzeln bestellt werden (Ausnahme: Samsung Herd-Set F-NB69R2300 RS (83011) mit Einbauherd u. Kochfeld)

Lüftungsgitter

Bei der Erfassung einer der Hochschrank-Kühlumbauten wird das Lüftungsgitter LG 40 für die bauseitige Sockelmontage automatisch generiert, ist fester Bestandteil des Beschlagkartons und muss somit nicht separat bestellt werden. Gleiches gilt bei der Erfassung des Highboard-Geräte-Umbau Kühlautomaten für die bauseitige Abdeckbodenmontage des Lüftungsgitters LGADB. Sollten die Lüftungsgitter separat benötigt werden, müssen diese explizit und kostenpflichtig bestellt werden.

Montageset

Das Montageset MONSET 2 umfasst alle gängigen Bauteile für Wasser-und Elektroanschlüsse.

Montage von Nischenverkleidungen

Die Montage von Nischenverkleidungen ist auf 2 Arten möglich.

- 1) Montagekleber
- 2) Montagekleber und WAPN

Sicherheitsbox Glasgow

Für den Einsatz des LED-Startsets mit runder Emotion Funk-Fernbedienung LSETR30-F (15083) im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX (15195) erforderlich! Max. 1 LED-Konverter pro Box.

Sockel

Sockelblenden und Sockelretouren werden in passender Länge immer kostenfrei generiert und automatisch zum Auftrag kommissioniert. Werden darüber hinaus weitere Sockelblenden bestellt, werden diese mehrpreispflichtig dazu bestätigt.

Kopfdaten

Merkmal	Ausprägung
Front	317 Touch (PG 3)
Frontfarbe	332 Alpinweiß supermatt, Lacklaminat
Korpus	193 Alpinweiß
Passleisten	KP-Material
Passleistenfarbe	193 Alpinweiß
Wangenstärke	16 mm
Wangenfärbung 1	193 Alpinweiß
Wangenfärbung 2	198 Eiche Sierra Nachbildung
Wangenfärbung 3	354 Beton Schiefergrau Nachbildung
Wangenschuhfarbe 1	014 Edelstahloptik
Wangenschuhfarbe 2	010 Schwarz
Bohrbild Küche	01 Horizontal
Bohrbild Bad & Living	18 Horizontal
Griff	263 Metallgriff Edelstahlfarbig, 726 Schwarz
Sockelhöhe	150 mm
Sockelfarbe	193 Alpinweiß
Glastüren	Segmentglas
Glas	01 Klarglas
APL-Kante	D-Kante (vorne und seitlich mit gerader Kante)
APL-Stärke	38 mm

Merkmal	Ausprägung
APL-Farbe 1	198 Eiche Sierra Nachbildung
APL-Farbe 2	354 Beton Schiefergrau
Abdeckboden-Stärke	16 mm
Abdeckbodenfarbe 1	193 Alpinweiß
Abdeckbodenfarbe 2	198 Eiche Sierra Nachbildung
Abdeckbodenfarbe 3	354 Beton Schiefergrau Nachbildung
Nischenverkleidung	NV52 und NV70 in Dekor 198 und 354
WAP-Farbe 1	198 Eiche Sierra Nachbildung
WAP-Farbe 2	354 Beton Schiefergrau Nachbildung
Arbeitshöhe	910 mm
US-Höhe + US-Tiefe (Korpus)	720 mm, Standardhöhe + 561 mm
WS-Höhe + WS-Tiefe (Korpus)	720 mm, Höhe 1 + 350 mm
HS-Höhe + HS-Tiefe (Korpus)	2016 mm, Höhe 1 + 561 mm
Highboard-Höhe + Highboard-Tiefe (Korpus)	1512 mm + 561 mm
Sideboard-Höhe + Sideboard-Tiefe (Korpus)	720 mm, Höhe 1 + 350 mm
US-Tiefe für Bad- und Wohnraumplanungen	461 mm
Tiefe Sideboards und Midischränke für Bad- und Wohnraumplanungen	350 mm
Möglichkeiten der Küchenplanung	Küchenzeilen, Modul-, Eck- und Inselküchen
Lieferzustand	Vormontiert

Kopfdaten

Front



Nr. 193 Alpinweiß



Nr. 01 Klarglas

Programm 317 Touch (PG 3)
Frontnummer 332

Lacklaminat, Alpinweiß supermatt
Postformingfront mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagrecht mit polymerer Kante in Frontfarbe.
Türinnenseite in Weiß

Dekore APL und NV



Nr. 198 Eiche Sierra Nachbildung



Nr. 354 Beton Schiefergrau Nachbildung

Griff




Nr. 263




Nr. 726

Metallgriffe
In 263 Edelstahlfarbig und
726 Schwarz erhältlich
Höhe: 35 mm, Bohrabstand: 160 mm

Bohrbild




Bohrbild Nr. 01
Küche



Bohrbild Nr. 18
Bad & Living

Sockel (150 mm)



Nr. 193 Alpinweiß

Länge 2200 mm
SB15-220 [9234](#) (79 P.)

Länge 3350 mm
SB15-335 [9244](#) (98 P.)

Eine exakte Anpassung der Höhe und Breite an unebenen Fußböden kann nur bauseits erfolgen! Das mitgelieferte Profil gleicht Unebenheiten bis zu 2 mm Höhe aus.

Sockelfüße in 100 mm separat erhältlich:
4er Sockelfußbeutel 100 mm [99144](#) (10 P.)
5er Sockelfußbeutel 100 mm [99145](#) (12 P.)

Sockelretouren-Paket
SORP [4867](#) (51 P.)
Bestehend aus SBR 20-110 (bauseits anpassbar), Sockelklips und Sockellecken

Wichtiger Hinweis:

Sockelblenden und Sockelretouren werden in passender Länge immer kostenfrei mitbestätigt und automatisch zum Auftrag kommissioniert. Werden darüber hinaus weitere Sockelblenden bestellt, werden diese mehrpreispflichtig dazu bestätigt.

Wandabschlussprofil



Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen, Lieferung erfolgt als Stangenware
In 198 Eiche Sierra NB und 354 Beton Schiefergrau NB erhältlich.

WAP 200 (Länge 2000 mm) [4082](#) (16 P.)

WAP 400 (Länge 4000 mm) [4084](#) (22 P.)

Zubehörbeutel für WAP: WAP-Z [47928](#) (13 P.)



Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil Lieferung erfolgt als Stangenware.
In Edelstahl-Optik (014) und Schwarz (010) erhältlich.

WAPN 200 (Länge 2000 mm) [3942](#) (28 P.)

WAPN 400 (Länge 4000 mm) [3944](#) (53 P.)

Zubehörbeutel für WAPN: WAPN-Z [43940](#) (15 P.)

Nischenverkleidung



Nischenwandverkleidung
beidseitig beschichtet, 16 mm stark,
Strukturrichtung waagrecht

In 198 Eiche Sierra NB und
354 Beton Schiefergrau NB erhältlich.


*Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen.
Für eventuell entstehende Schnittkanten sind 140 cm Schmelzklebekante beigefügt.*

NVF 240-54 (Höhe 537 mm)
(inkl. 140 cm Kantenmaterial)
Länge 2400 mm [9166](#) (438 P.)

NVF *-70 (Höhe: 700 mm)
(inkl. 140 cm Kantenmaterial)
NVF 60-70 Länge 600 mm [9160](#) (140 P.)
NVF 90-70 Länge 900 mm [9190](#) (210 P.)

Kopfdaten

Arbeitsplatte (Tiefe: 60 cm)



APD 60
In Standardlängen
(inkl. 70 cm Kantenmaterial)

Länge 1800 mm
APD 60-180-E **7601** (460 P.)

Länge 2100 mm
APD 60-210-E **7602** (537 P.)

Länge 2400 mm
APD 60-240-E **7603** (613 P.)


Länge 3000 mm
APD 60-300-E **7604** (767 P.)

Länge 4000 mm
APD 60-400-E **7605** (1022 P.)

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
Vorne und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark.

Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen. Für eventuell entstehende Schnittkanten sind 70 cm Schmelzklebekante beigefügt.

Arbeitsplatte (Tiefe: 70 cm)




APD 70
In Standardlänge
(inkl. 80 cm Kantenmaterial)

Länge 4000 mm
APD 70-400-E **7606** (1343 P.)

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
Vorne und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark.

Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen. Für eventuell entstehende Schnittkanten sind 80 cm Schmelzklebekante beigefügt.

Arbeitsplatte für Ecklösungen (Tiefe: 60 cm)



APD 60
In Standardlängen
(inkl. 70 cm Kantenmaterial)

Nut- und Federverbindungen immer am linken Schenkel seitlich rechts (nicht variabel)

Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen. Für eventuell entstehende Schnittkanten sind 70 cm Schmelzklebekante beigefügt.

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
Vorne und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark.

Linker Schenkel

Länge 1855 mm
APDEW60-186-E **7610** (486 P.)

Plattenbreite 1855 mm, maximale Breite der planbaren Möbelzeile 1850 mm (abzüglich 50 mm für Eckpassstück UPE 143).

Länge 2455 mm
APDEW60-246-E **7611** (639 P.)

Plattenbreite 2455 mm, maximale Breite der planbaren Möbelzeile 2450 mm (abzüglich 50 mm für Eckpassstück UPE 143).

Länge 4000 mm
APDEW60-400-E **7612** (1022 P.)

Plattenbreite 4000 mm, maximale Breite der planbaren Möbelzeile 3995 mm (abzüglich 50 mm für Eckpassstück UPE 143).

Für die Planung ist zusätzlich ein rechter Schenkel (Type 7613 oder 7614) zwingend erforderlich.

Rechter Schenkel

Länge 2450 mm
APDEE60-245-E **7613** (639 P.)

Plattenbreite 2450 mm, maximale Breite der planbaren Möbelzeile 1850 mm (abzüglich 50 mm für Eckpassstück UPE 143).

Länge 4000 mm
APDEE60-400-E **7614** (1022 P.)

Plattenbreite 4000 mm, maximale Breite der planbaren Möbelzeile 3400 mm (abzüglich 50 mm für Eckpassstück UPE 143).

Für die Planung ist zusätzlich ein linker Schenkel (Type 7610, 7611 oder 7612) zwingend erforderlich.

Arbeitsplatte für Insellösungen (Tiefe: 60 cm)




APD 60
In Standardlänge
(inkl. 110 cm Kantenmaterial)

Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen. Für eventuell entstehende Schnittkanten sind 110 cm Schmelzklebekante beigefügt.

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
Alle Seiten mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark.

Maße 1835 mm x 989 mm
APDI 38-184-E **7617** (823 P.)

Plattenbreite 1835 mm,
Plattentiefe 989 mm



Kopfdaten

Dekore Abdeckboden und Wangen



Abdeckboden:
beidseitig beschichtet,
vorne und seitlich mit polymerer Kante

Wangen:
beidseitig beschichtet,
vorne und seitlich mit polymerer Kante

Abdeckboden und Wangen

Abdeckboden für Sideboards

16880 **16880** (47 P.)

Maße (Länge x Breite x Stärke)

303 mm x 374 mm x 16 mm

Abdeckboden für Badezimmer- Unterschrankregale, Auszugschränke und Waschtischschränke

16881 **16881** (55 P.)

Maße (Länge x Breite x Stärke)

303 mm x 485 mm x 16 mm

16882 **16882** (111 P.)

603 mm x 485 mm x 16 mm

16883 **16883** (145 P.)

803 mm x 485 mm x 16 mm

16884 **16884** (164 P.)

903 mm x 485 mm x 16 mm

16885 **16885** (201 P.)

1103 mm x 485 mm x 16 mm

16886 **16886** (218 P.)

1203 mm x 485 mm x 16 mm

16887 **16887** (256 P.)

1403 mm x 485 mm x 16 mm

16888 **16888** (272 P.)

1503 mm x 485 mm x 16 mm

16889 **16889** (289 P.)

1603 mm x 485 mm x 16 mm

16890 **16890** (327 P.)

1803 mm x 485 mm x 16 mm

Abdeckboden für Highboards

ADB1633-59-E **16050** (73 P.)

Maße (Länge x Breite x Stärke)

334 mm x 585 mm x 16 mm

ADB1663-59-E **16051** (128 P.)

634 mm x 585 mm x 16 mm

ADB1693-59-E **16052** (183 P.)

934 mm x 585 mm x 16 mm

ADB16123-59-E **16053** (238 P.)

1234 mm x 585 mm x 16 mm

ADB16123-69-E **16054** (299 P.)

1234 mm x 685 mm x 16 mm

Abdeckboden (für U3A 80-M **46483**):

16891 **16891** (164 P.)

Maße (Länge x Breite x Stärke)

835 mm x 485 mm x 16 mm

Nur in Farbe 193 Alpinweiß erhältlich.

Unterschrankwange (für U3A 80-M **46483**):

16892 **16892** (201 P.)

Maße (Länge x Breite x Stärke)

1014 mm x 485 mm x 16 mm

Nur in Farbe 193 Alpinweiß erhältlich.

nobilia® elements



Küche




Unterschränke

Unterschränke: Seitentiefe: 561 mm Korpushöhe: 720 mm
 Sideboardschränke: Seitentiefe: 350 mm bzw. 371 mm Korpushöhe: 720 mm

Unterschränke

Einbau von Kochfeldern nicht zulässig.




Unterschrank

1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

Varianten: L/R


UD 30 **31003** (352 P.)
UD 45 **31065** (419 P.)
UD 60 **31030** (485 P.)



Unterschrank

2 durchgehende Türen,
1 Einlegeboden

UD 90 **31076** (724 P.)




Unterschrank

1 Schubkasten, 1 Tür,
1 Einlegeboden

Varianten: L/R

US 30 **22006** (583 P.)
US 45 **22077** (653 P.)
US 60 **22031** (721 P.)



Unterschrank

2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US 90 **22079** (1206 P.)




Auszugschrank

1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallkörbe

UA 15 **22270** (619 P.)

Schielenführung rechts. Griff vertikal.



Auszugschrank

1 Schubkasten,
2 Auszüge


UA 30 **22263** (1056 P.)
UA 45 **22022** (1127 P.)
UA 60 **22062** (1205 P.)
UA 90 **22024** (1567 P.)



Unterschrankregal

2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm

UR 15 **22601** (578 P.)




Eckschrank

1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück

Varianten: L/R

UEDF 100-60
36099 (783 P.)

Fixes Stellmaß 650 x 1250 mm. Mitgeliefertes Passstück 70 x 70 mm muss bauseits angebracht werden.



Spülenschrank

1 Innenblende,
1 durchgehende Tür

Varianten: L/R

SPUD 45 **31205** (415 P.)
SPUD 60 **31206** (479 P.)



Spülenschrank

2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen

SPUD 90 **31161** (715 P.)

Sideboardschränke



Unterschrank-Sideboard

1 durchgehende Tür,
2 feste Böden,
Seitentiefe: 350 mm

Varianten: L/R

S60-1 **38006** (447 P.)

Front ohne Griffbohrung. Siehe: Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen PTO5-BS (Art-Nr. 6339).



Unterschrank-Sideboardregal

2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

SR15-1 **39071** (549 P.)

Herdumbau / Kochstellenschrank



Herd-Umbauschrank

1 feste Blende,
Nischenmaß: 598 mm

HUB 309 (400 P.)

Für den Einbau von nobilia elements Kombigeräten geeignet.



Herd-Umbauschrank

1 Schubkasten aus
Kunststoff, 16 l Inhalt,
Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 598 mm

HUS 60 **31311** (574 P.)

Für den Einbau von nobilia elements Kombigeräten geeignet.



Kochstellenschrank

1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür, 1 Einlegeboden

Varianten: L/R
KD 60 **31066** (523 P.)

Für den Einbau von nobilia elements Solo-Kochfeldern geeignet. DBKI ist nicht vormontiert.



Kochstellenschrank

1 Schubkasten
1 Distanzboden für
Kochfeld, 2 Auszüge

KS2A 60 **21377** (1388 P.)
KS2A 90 **21391** (1793 P.)

Für den Einbau von nobilia elements Solo-Kochfeldern geeignet. DBKI ist nicht vormontiert.



Kochstellenschrank

1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür, 1 Einlegeboden

Varianten: L/R
KS 60 **20333** (905 P.)

Nur für Kochfelder mit oberliegenden Bedienelementen. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.

Unterschränke und Hochschränke

US: Seitentiefe: 561 mm Korpshöhe: 720 mm
 HS: Seitentiefe: 561 mm Korpshöhe: 2016 mm

Passleisten / Winkelpasstück




Passleiste

Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandabschluss
Breite: 200 mm

Varianten: L/R

UPK 20
113 (70 P.)

*Passleiste in KP-Farbe 193.
Die maßliche Anpassung muss
bauseits erfolgen.*




Frontpasstück

Frontmaterial
durchgehend
Breite: 200 mm

Varianten: L/R

UPD 20
116 (143 P.)

*Passtück in Frontfarbe 332.
Bauseitige Anpassung bis
Mindestmaß 30mm möglich.*



Winkelpasstück

Frontmaterial,
durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß:
650 x 650 mm

UPE

143 (201 P.)

*Passtück in KP-Farbe 193
Die maßliche Anpassung muss
bauseits erfolgen.*


GSP-Rücksprung

Seitenteil aus
Korpusmaterial, in
Korpshöhe: 720 mm,
Korpustiefe: 561 mm
Zur Anbringung an
Passtücken, die neben
einem Geschirrspüler
geplant werden.

GSPR-E

44160 (21,2 P.)

Front für Geschirrspüler




Durchgehende Türfront

Für vollintegrierte
Geschirrspüler

GSBD 45-I 39820 (183 P.)
GSBD 60-I 39866 (190 P.)

*Für den Einbau von nobilia elements Geschirrspülern geeignet.
Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des
jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.*

Front für Unterbaukühlschrank



Durchgehende Türfront


Für integrierte Kühlgeräte
und Waschautomaten

Varianten: L/R

KSBD 39865 (191 P.)

*Für den Einbau vom nobilia elements Unterbaukühlschrank
geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen
des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.*

Abschlusswange



Inkl. Bodenprofil in (014)
Edelstahl-Optik oder (010)
Schwarz

UWA 16
16902 (197 P.)


Tiefe: 583 mm, Stärke: 16 mm

Abschlusswange für Planungen
bei 700 mm tiefer Arbeitsplatte,
inkl. Bodenprofil in (014)
Edelstahl-Optik und (010) Schwarz
erhältlich
Tiefe: 683 mm, Stärke: 16 mm

UW 86-69
16894 (286 P.)

*Seitenwangen in APL- und Korpus-Farbe 193.
Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die
Ausführung des Wangenschuhs 014 Edelstahl-Optik geliefert.*

Abschlusswange für Inselplanungen



Abschlusswange für Inselplanungen

Inkl. Bodenprofil in
(014) Edelstahloptik oder
(010) Schwarz
Stärke: 16 mm
Maße (H x B x T):
862 mm x 16 mm x 955 mm

UW86-96 16893 (286 P.)

*Seitenwange nur in 193 Alpinweiß erhältlich.
Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die
Ausführung des Wangenschuhs 014 Edelstahl-Optik geliefert.*

Vorratsschränke



Geschirr-/ Vorratsschrank

2 Türen, 1 fester Boden,
4 Einlegeböden

Varianten: L/R

HDV 60-1
24016 (1113 P.)



Apothekerschrank

1 Auszug mit Ein- und
Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit
Holzboden und
Metallreling, verstellbar

HDA 30-1
24073 (2156 P.)

Hochschränke

Seitentiefe: 561 mm Korpshöhe: 2016 mm

Backofenumbauten




Geräte-Umbau Backofen

Nischenhöhe: 590 mm,
2 Türen, 1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

Varianten: L/R
GO-1

23417 (1042 P.)

Für nobilia elements Backöfen geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.




Geräte-Umbau Backofen

Nischenhöhe: 590 mm,
1 Tür, 1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten, 2 Auszüge

Varianten: L/R
GOS2A-1

25461 (1753 P.)

Für nobilia elements Backöfen geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür

Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 880 mm, 1 Klappe,
1 Lifttür, 1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

Varianten: L/R
GLO2A-1

25511 (2213 P.)

Für nobilia elements Backöfen geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.

Kühlumbauten



Geräte-Umbau Kühlautomat

Nischenhöhe: 1230 mm
1 Innenblende
1 Gerätetür, 1 Tür,
1 Einlegeboden

Varianten: L/R
G123-1

24651 (1075 P.)

Für nobilia elements Kühlschränke geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen. Nur für den Einsatz mit Schlepptürtechnik geeignet.

Kühlumbauten



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat

Nischenhöhe: 1450 mm,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum,
1 Auszug

Varianten: L/R

G145A-1
22670 (1376 P.)

Für nobilia elements Kühlschränke geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen. Nur für den Einsatz mit Schlepptürtechnik geeignet.



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat

Nischenhöhe: 1780 mm,
2 Gerätetüren

Varianten: L/R

GD194-1
24674 (1050 P.)

Für nobilia elements Kühlschränke geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen. Nur für den Einsatz mit Schlepptürtechnik geeignet.



Geräte-Umbau Kühlautomat und Dampfgarer / Kompaktgerät

Nischenhöhe: 450 mm
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste
Ausgleichsblende, 1 Gerätetür

Varianten: L/R

G88MDK-1
24629 (1045 P.)

Für nobilia elements Kühlschränke geeignet. Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen. Nur für den Einsatz mit Schlepptürtechnik geeignet.




Lüftungsgitter Sockel

Zum Einbau in die Sockelblende
bei Geräte-Umbauten
Lüftungsquerschnitt: 200 cm²

LG 40
7038 (39 P.)

Bei der Bestellung einer der Kühlumbauten wird das Lüftungsgitter für die bauseitige Sockelmontage automatisch generiert und muss somit separat bestellt werden.

Wangen / Passleisten



Abschlusswange

inkl. Bodenprofil in (014) Edelstahloptik
oder (010) Schwarz,
Stärke: 16 mm


Abschlusswange für Planungen bei 600
mm tiefer APL, Tiefe: 583 mm

HWA 16-1
16303 (286 P.)

Abschlusswange für Planungen bei 700
mm tiefer APL, Tiefe: 683 mm,

HWAV16-1
16304 (291 P.)

Seitenwangen in APL- und Korpus-Farbe 193. Wenn bei der Bestellung keine Farbe des Wangenschuhs angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.




Design-Hochschrankwange

inkl. Bodenprofil in (014) Edelstahloptik
oder (010) Schwarz,
Beidseitig montierbar

HWAK 16-1
16897 (493 P.)

Seitenwange in Korpus-Farbe 193. Wenn bei der Bestellung keine Farbe des Wangenschuhs angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.




Passleiste

Korpusmaterial,
2016 mm hoch,
U-Dichtung als Wandanschluss,
Breite: 230 mm

Varianten: L/R
HPK 20-1
25487 (110 P.)

Passleiste in Korpus-Farbe 193. Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen



Frontpassstück

Frontmaterial durchgehend

Varianten: L/R
HPD 20-1
25488 (245 P.)

Passstück in Frontfarbe 332. Bauseitige Anpassung bis Mindestmaß 30 mm möglich.

Highboards

Seitentiefe: 561 mm Korpushöhe: 1512 mm


Highboards



Geräte-Umbau Backofen

Nischenhöhe: 590 mm, **GO2S2A**
 1 feste Ausgleichsblende, **25432 (1803 P.)**
 2 Schubkästen,
 2 Auszüge

*Abdeckboden erforderlich.
 Für nobilia elements Backöfen geeignet. Bei anderen Geräten
 sind die jeweiligen Herstelleranforderungen zu berücksichtigen.*



Geräte-Umbau Kühlautomat

Nischenhöhe: 1230 mm, **Varianten: L/R**
 1 Innenblende, **G123S**
 1 Gerätetür, **24778 (1161 P.)**
 1 Schubkasten

*Abdeckboden erforderlich.
 Für nobilia elements Kühlschränke geeignet. Bei anderen Geräten
 sind die jeweiligen Herstelleranforderungen zu berücksichtigen.
 Nur für den Einsatz mit Schlepptürtechnik geeignet..*



Highboard Apothekerschrank

1 Auszug mit Ein- und **HA30**
 Auszugsdämpfung SoftStoppPro, **20413 (1844 P.)**
 4 Einhängkörbe mit Holzboden
 und Metallreling, verstellbar

Abdeckboden erforderlich.




Lüftungsgitter aus Kunststoff

grau, für Entlüftungen von einge- **LGADB**
 bauten Elektrogeräten im Highboard. **9500 (55 P.)**
 B x T x H = 574 x 51 x 14,5 mm
 Ausschnittmaße:
 B x T = 568 x 44 mm

*Bei der Bestellung des Geräte-Umbau Kühlautomaten G123S
 wird das Lüftungsgitter für die bauseitige Abdeckbodenmontage
 automatisch generiert und muss somit nicht separat bestellt
 werden.*

Wangen / Passleisten




Abschlusswange

inkl. Bodenprofil in (014) Edelstahloptik oder
 (010) Schwarz
 Stärke: 16 mm

Abschlusswange für Planungen bei **HWA 16**
 600 mm tiefer APL, Tiefe: 598 mm **16517 (239 P.)**

Abschlusswange für Planungen bei **HWAV16**
 700 mm tiefer APL, Tiefe: 683 mm, **16519 (241 P.)**

*Seitenwangen in APL- und Korpus-Farbe 193.
 Wenn bei der Bestellung keine Farbe des Wangenschuhs
 angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.*




Passleiste

Korpusmaterial,
 1512 mm hoch,
 U-Dichtung als Wandanschluss,
 Breite: 230 mm

*Passleiste in Korpus-Farbe 193.
 Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen*

Varianten: L/R

HPK 20
21870 (89 P.)



Frontpassstück

Frontmaterial durchgehend

*Passstück in Frontfarbe 332.
 Bauseitige Anpassung bis
 Mindestmaß 30 mm möglich.*

Varianten: L/R

HPD 20
22792 (216 P.)

Abdeckböden für Highboards

Abdeckboden für Highboards	Maße (Länge x Breite x Stärke)
ADB1633-59-E 16050 (73 P.)	334 mm x 585 mm x 16 mm
ADB1663-59-E 16051 (128 P.)	634 mm x 585 mm x 16 mm
ADB1693-59-E 16052 (183 P.)	934 mm x 585 mm x 16 mm
ADB16123-59-E 16053 (238 P.)	1234 mm x 585 mm x 16 mm
ADB16123-69-E 16054 (299 P.)	1234 mm x 685 mm x 16 mm




Wandschränke

Seitentiefe: 350 mm Korpushöhe: 720 mm

Wandschränke

Nicht über Kochfeldern verplanen!



Wandschrank

1 Tür,
2 Einlegeböden

Varianten: L/R


W 30-1 **32003** (298 P.)
W 45-1 **32045** (339 P.)
W 60-1 **32006** (399 P.)



Wandschrank

2 Türen,
2 Einlegeböden


W 90-1 **32009** (584 P.)



Wandschrank Falt-Lifftür

1 Falt-Lifftür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

WFL 60-1 **32346** (856 P.)
WFL 90-1 **32349** (1018 P.)



Wandschrank Segmentlastür

1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden

Varianten: L/R

WGLS 60-1
31436 (448 P.)



Wandschrank für Mikrowellengerät

1 Nische je nach
Gerätehöhe, 1 Klappe
als Nischenausgleich

WMJE 60-1
37568 (394 P.)

*Analog zu WM60-1,
aber mit eigener
nobilis elements
Artikelnummer*

*Für Junker-Mikrowelle
JP 4119260 (Art. Nr. 81625)
→ Nischenhöhe: 362 mm*


Wandregal, Wandschrank und Wandborde



Wandregal

2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

WR15-1
32071 (501 P.)



Wandschrank für Flachschild- Dunsthauben

Innenblende,
Metallablagen

Varianten: L/R

WDAF 60-1
31829 (439 P.)

*Für Elica-Flachschild-Dunstabzugshaube
ELITE 14 60-D (Art. Nr. 88102).
Bei anderen Geräten sind ebenfalls die Anforderungen
des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.*



Wandborde

Verfügbare Farben:


VBE 25-60
25826 (137 P.)
193 Alpinweiß
VBE 25-80
25828 (156 P.)
198 Eiche Sierra
354 Beton Schiefergrau

*Wandborde werden ohne
Halterungen geliefert.
Wandhalterungen müssen
separat bestellt werden.*


VBE 25-100
25830 (171 P.)

Wandhalterungen

2er Set
In (014) Edelstahlfarbig
oder (010) Schwarz
erhältlich



Wangen / Passeleisten / Winkelpasstück



Abschlusswange

Für Wandschränke,
Höhe 1
Tiefe: 372 mm
Höhe: 720 mm
Stärke: 16 mm

WW 16-1
16832 (140 P.)



Passeleiste

Korpusmaterial,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Höhe: 720 mm
Breite: 200 mm

Varianten: L/R
WPK 20-1
31302 (70 P.)

*Passeleiste in Korpus-Farbe 193.
Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen.*




Frontpasstück

Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Varianten: L/R
WPD20-1
3312 (164 P.)

*Passtück in Frontfarbe 332.
Bauseitige Anpassung bis Mindestmaß 30 mm möglich*



Winkelpasstück

Frontmaterial:
150 x 150 mm breit,
2 Böden oben und unten,
2 Wandschrankseiten:
350 mm tief,
Stellfläche: 500 x 500 mm

WPEV 50-1
31480 (419 P.)

Passtück in Frontfarbe 332.

E-Geräte

Kochfelder (Solo)

Bei der Planung eines Schubkastens unter dem Kochfeldgerät ist ein entsprechender Wärmeschutzboden erforderlich. Daher ist die Verwendung der nobilia elements Kochstellenschränke (siehe Seite 7) zu empfehlen, da hier eine Distanzschutzboden für Induktionskochfelder (DBKI; auch verwendbar für Kochfelder ohne Induktion) mitgeliefert wird. Der DBKI ist nicht vormontiert..

beko



Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

HII 84500 FHTX
86844 (981 P.)

Solo, 80 cm breit,
4 Induktions-Kochzonen



Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

HII 64400 MT
86842 (623 P.)

Solo, 60 cm breit,
4 Induktions-Kochzonen



Glaskeramik-Kochfeld

EB 9741 FHL
86824 (549 P.)

Solo, 60 cm breit,
4 Kochzonen



Domino-Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

HDMI 32400DT
86847 (437 P.)

Solo, 30 cm breit,
2 Induktions-Kochzonen

SAMSUNG



Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

NZ64M3NM1BB/UR
83304 (721 P.)

Solo, 60 cm breit,
4 Induktions-Kochzonen

LAURUS



Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

LIA 78
80317 (461 P.)

Solo, 80 cm breit,
2 Induktions-Kochzonen



Glaskeramik-Kochfeld

LCA 60
80313 (295 P.)

Solo, 60 cm breit,
4 Highlight-Kochzonen



Domino-Glaskeramik-Kochfeld mit Induktion

LIA 30
80332 (307 P.)

Solo, 60 cm breit,
2 Induktions-Kochzonen

Herd + Kochfeld


beko



Einbauperd mit Hydrolyse

BBUE 110N0 X
86737 (485 P.)

Kombi, Ober- und
Unter-Hitze sowie
Umluft



Glaskeramik-Kochfeld

EH 9630 XHN
86812 (317 P.)

Kombi,
4 Kochzonen

SAMSUNG



Herd-Set: Einbauperd und Kochfeld

F-NB69R2300 RS
83011 (1067 P.)

Einbauperd Ober- und Unter-Hitze
sowie Umluft
Kochfeld mit 4 Kochzonen

Backöfen (Solo)

beko



Einbaupbackofen mit Hydrolyse

BBIE 110N0 X
86721 (418 P.)

Solo, Ober- und Unter-
Hitze sowie Umluft



Einbaupbackofen mit Hydrolyse

BBIM 110N1X
86722 (523 P.)

Solo, Ober- und Unter-Hitze
sowie Umluft und Heißluft

SAMSUNG



Einbaupbackofen mit Katalyse

NV7B41201DK/U1
83270 (983 P.)

Solo, Ober- und Unter-
Hitze sowie Umluft

Kundendienst-Kontakt Daten der
Elektrogerätehersteller finden Sie
auf Seite 46.

E-Geräte

Kompakt- Backöfen (Solo)

JUNKER



Mikrowellen-Kompakt-Backofen

JC 4119961
81245 (1532 P.)

Solo, 5 Leistungsstufen,
450 mm Nische



Kompakt-Backofen

JC 4306061
81243 (892 P.)

Solo, Ober-/Unterhitze,
450 mm Nische

Einbau-Mikrowellen

JUNKER



Mikrowelle mit HydroClean

JP 4119260
81625 (456 P.)

5 Leistungsstufen, Nischenhöhe:
362 mm, Einbaugerät für 600 mm
breite Wandschränke, Highboards
oder Hochschränke.
Einbau hinter Lifttür wegen
Gerätebreite nicht möglich.

Nur mit Anschlag links planbar.

Dunsthauben

elica



Wandhaube
Schwarzglas
Breite: 60 cm und 90 cm

WISE 60 BK
88526 (356 P.)
WISE 90 BK
88529 (393 P.)

*Mindestens 550 mm Abstand bei Elektro-
Kochfeldern einhalten. Mindestens 700 mm
Abstand bei Gaskochfeldern einhalten.*

Optional:
Aktivkohlefilter
18909 (45 P.)

FABER



Wandhaube
Edelstahl
Breite: 60 cm und 90 cm

EASY PB XA 60 NG
88576 (283 P.)
EASY PB XA 90 NG
88579 (307 P.)

*Mindestens 500 mm Abstand bei
Elektro-Kochfeldern einhalten.*

Optional:
Aktivkohlefilter
18559 (53 P.)

elica



Flachschild-Dunstabzugshaube
Grau/Edelstahl
Breite: 60 cm

ELITE 14 60-D
88102 (156 P.)

*Mindestens 500 mm Abstand bei Elektro-
Kochfeldern einhalten.*

Optional:
Aktivkohlefilter
18102 (45 P.)

elica



Inselhaube
Edelstahl
Breite: 90 cm

JOYE INSEL-A
88145 (639 P.)

*Mindestens 500 mm Abstand bei
Elektro-Kochfeldern einhalten.*

Optional:
Aktivkohlefilter
18903 (48 P.)

*Kundendienst-Kontaktdaten der
Elektrogerätehersteller finden Sie
auf Seite 46.*

E-Geräte

Einbau-Kühlgeräte und Unterschrank-Kühlautomat

Alle Kühl-Gefrierkombinationen mit Schlepptürtechnik und reversiblen Türanschlag

LAURUS



Integrierter Unterschrank-Kühlautomat
LKG 82 F
80507 (572 P.)

Nische: 880 mm
Kühlteil: 98 Liter
Gefrierteil: 17 Liter



Integrierter Kühlautomat
LKG 122 F
80538 (529 P.)

Nische: 1230 mm
Kühlteil: 170,3 Liter
Gefrierteil: 17 Liter



Integrierte Kühl-Gefrierkombination
LKG 144.1F DD
80543 (585 P.)

Nische: 1450 mm
Kühlteil: 134 Liter
Gefrierteil: 38 Liter



Integrierte Kühl-Gefrierkombination
LKG 178.1F
80549 (743 P.)

Nische: 1780 mm
Kühlteil: 181 Liter
Gefrierteil: 70 Liter

beko



Integrierter Kühlautomat
B 1754 N
86508 (512 P.)

Nische: 880 mm
Kühlteil: 97 Liter
Gefrierteil: 13 Liter



Integrierter Kühlautomat
BSSA 210K3 SN
86511 (667 P.)

Nische: 1230 mm
Kühlteil: 156 Liter
Gefrierteil: 19 Liter



Integrierte Kühl-Gefrierkombination
BDSA 250K3 SN
86513 (625 P.)

Nische: 1450 mm
Kühlteil: 176 Liter
Gefrierteil: 44 Liter



Integrierte Kühl-Gefrierkombination
BCSA 285K4 SN
86520 (914 P.)

Nische: 1780 mm
Kühlteil: 193 Liter
Gefrierteil: 78 Liter

Geschirrspüler

beko



BDIN 14N22
86905 (708 P.)
Vollintegriert
Breite: 60 cm

SAMSUNG



DW60A6090IB ET
83413 (1432 P.)
Vollintegriert
Breite: 60 cm

LAURUS



LSV 45-3
80444 (499 P.)
Vollintegriert
Breite: 45 cm

beko



BDIS 15N22
86910 (790 P.)
Vollintegriert
Breite: 45 cm

Kundendienst-Kontaktinformationen der Elektrogerätehersteller finden Sie auf Seite 46.

Spülen, Armaturen und Zubehör

Spülen *Bestellung von Montageset MONSET 2 (9912) wird empfohlen.*

SCHOCK



Schock Formhaus D-100
87324 (327 P.)
Onyx

*Einbau ab 450 mm breiten
Unterschänken möglich.
2 Hahnlochbohrungen.*



RODI Einbauspüle
Okio Line 85 Deep
87100 (127 P.)
Edelstahl

*Einbau ab 450 mm breiten
Unterschänken möglich.
Ohne Hahnlochbohrungen!*



RODI Einbauspüle
New Manaus
87207 (142 P.)
Edelstahl

*Einbau ab 500 mm breiten
Unterschänken möglich.
1 Hahnlochbohrung.*

FRANKE



Franke Sirius SID610
87516 (298 P.)
Carbon

*Einbau ab 600 mm breiten
Unterschänken möglich.
1 Hahnlochbohrung.*



Franke Spark SKX 611-63
87083 (266 P.)
Edelstahl

*Einbau ab 450 mm breiten
Unterschänken möglich.
2 Hahnlochbohrungen.*



Franke ETN 611-58
87042 (168 P.)
Edelstahl seidenmatt

*Einbau ab 400 mm breiten
Unterschänken möglich.
Ohne Hahnlochbohrungen!*

Abfallsammler



AS 9441
9441 (41 P.)

*Einbau ab 400 mm breiten
Türen möglich.*



AS 9431
9431 (143 P.)

*Einbau ab 500 mm breiten
Türen möglich.*



AS 9449
9449 (67 P.)

*Einbau ab 450 mm breiten
Türen möglich.*

Beleuchtung



LED-Nischenleuchte Sirio Long
3 Leuchten Starter Set mit Emotion Dimmer Edelstahl-Optik
*Im Set hat jede Leuchte einen Kabelanschluss von 1700 mm.
Das Set wird mit 3 Leuchten geliefert.*

LNSIRL-Set
5967 (210 P.)



LED-Nischenleuchte Sirio Long
Edelstahl-Optik
*Einzelleuchten dürfen nur in Kombination mit dem Beleuchtungsset
zum Einsatz kommen. Es dürfen max. 3 zusätzliche Einzelleuchten
an das Set angeschlossen werden.*

LNSIRL
5966 (53 P.)



LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung
bestehend aus LED Steuerung 30 W / 12 V DC inklusive
Funkempfänger und
6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, 1 runde
Emotion Funk-Fernbedienung

LSETR30-F
15083 (146 P.)

Mischbatterie

NOBILIA



Einhebelmischbatterie
Blue
17770 (123 P.)
Hochdruck, Verchromt



Einhebelmischbatterie
Blue
17769 (223 P.)
Niederdruck, Verchromt

*Einsatz von Niederdruck-
Mischbatterie in Kombination mit
Durchlauferhitzer oder Boiler.*



Einhebelmischbatterie Live
17777 (378 P.)
Hochdruck, mit Brause
Edelstahl



Einhebelmischbatterie Live
17791 (429 P.)
Hochdruck, mit Brause
Schwarz matt

Beleuchtungszubehör



**Verlängerungskabel
für Licht-Set
VK-LED 5273 (12 P.)**


*Das Verlängerungskabel hat
eine Länge von 1800 mm.*

Zubehör



Besteckeinsatz Trend grau
Höhe: 43 mm,
passend für Schubkastentiefe
500 mm, Seitentiefe: 561 mm

Abbildung für Breite 600




BE 30 **26121** (16 P.)
BE 45 **26123** (16 P.)
BE 60 **26126** (18 P.)
BE 90 **26129** (25 P.)



Besteckeinsatz Concept
rutschhemmende Softtouch Oberfläche,
anthrazit, Höhe: 52 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

Abbildung für Breite 600




BE 30 C **39603** (13 P.)
BE 45 C **39645** (16 P.)
BE 60 C **39606** (20 P.)
BE 90 C **39609** (41 P.)



Holz-Besteckeinsatz Eiche
Ausführung in Eiche Massivholz,
mit Antirutschmatte in Anthrazit,
Höhe: 55 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

Abbildung für Breite 600



BE 30 E **47321** (47 P.)
BE 45 E **47323** (61 P.)
BE 60 E **47326** (70 P.)
BE 90 E **47329** (96 P.)



Antirutschmatten, Anthrazit
passend für Schubkasten- mit Auszugtiefe 500 mm,
mit 561 mm Seitentiefe


RM 30 **26711** (10,5 P.)
RM 45 **26714** (14,9 P.)
RM 60 **26716** (17,1 P.)
RM 90 **26719** (24,7 P.)



Wasserschutzmatte
Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschänke,
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe

WSMS45 **39902** (37 P.)
WSMS60 **39904** (35 P.)
WSMS90 **39906** (48 P.)

Wasser- und Elektroanschlüsse sind ausschließlich von einem Fachmann zu ertedigen



85° Öffnungswinkelbegrenzung für Schnellmontage-Topfscharnier Sensys mit Dämpfung

Lieferumfang:
2 Stück für 95° Scharnier Sensys mit Dämpfung
8 Stück für 110° Scharnier Sensys mit Dämpfung

OWB85
6328 (15 P.)



Wangenschuh für 16 mm starke Wangen

Lieferbar in den Farben:
(010) Schwarz, (014) Edelstahl-Optik

ZWS16
16736 (15,6 P.)

Schwarzer Wangenschuh ist ein Zusatzartikel, es wird standardmäßig immer in die Version 014 Edelstahl-Optik geliefert.



Einbausteckdose Twist

Zweifach-Steckdose, mit Berührungsschutz,
Gehäuse aus Kunststoff, Abdeckscheibe aus Metall in
Edelstahl-Optik (014), zur Montage in Arbeitsplatten.
Einbohrung: 105 mm Durchmesser, 2000 mm
Netzanschlusskabel, Steckdosen-Typ F

Twist-F
33447 (171 P.)




Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen

zum Einbohren in den Korpusunterboden oder
Korpuseite. Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone

PTO5-BS
6339 (29,3 P.)

Zubehör



Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen, Lieferung erfolgt als Stangenware

In 198 Eiche Sierra NB und 354 Beton Schiefergrau NB erhältlich.

WAP 200 (Länge 2000 mm) **4082** (16 P.)

WAP 400 (Länge 4000 mm) **4084** (22 P.)




Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil Lieferung erfolgt als Stangenware.

In Edelstahl-Optik (014) und Schwarz (010) erhältlich.

WAPN 200 (Länge 2000 mm) **3942** (28 P.)

WAPN 400 (Länge 4000 mm) **3944** (53 P.)



WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff, bestehend aus:

4 x Innenecke 90° / 2 x Innenecke 135°

2 x Außenecke 90°

2 x Satz Endkappen für WAPN

2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

Lieferbar in: (014) Edelstahl-Optik, (010) Schwarz

WAPN-Z **43940** (15 P.)



WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff, bestehend aus:

4 x Innenecke 90°

2 x Innenecke 135°

2 x Außenecke 90°

2 x Satz Endkappen

Lieferbar in: 198 Eiche Sierra NB

und 354 Beton Schiefergrau NB

WAP-Z **47928** (13 P.)



Kippsicherung für freistehende Unterschränke

bestehend aus:

2 Kippsicherungen (Metall), 1 Polymer-Klebstoff,

Befestigungsmaterial und Montageanleitung

KIPPS **9943** (79 P.)



Montageset 2

bestehend aus:

- 1 Kugelsiphon 1 1/2" mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 – 25 mm
- 1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz weiß Mit Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

MONSET 2 **9912** (82 P.)

Wasser- und Elektroanschlüsse sind ausschließlich von einem Fachmann zu erledigen.



Stützwinkel

Aus Aluminium, 250 mm breit, Schenkellänge 40 x 40 mm, zur Montage an der Wand als Auflage für Arbeitsplatten, für Befestigungen Ansetztischen am Unterschrank oder Rückwandverkleidungen
Maximale Tiefe der Bartheke: 500 mm
Maximale Belastung der Bartheke: 50 kg/m²

STW **4032** (16 P.)

Bis 1200 mm Bartheckenbreite werden 2 Stützkonsolen benötigt, alle weiteren 600 mm 1 weitere



Stützfuß 60 mm Ø

In Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm

Höhe: 720 mm:
SFED 72 **44072** (54 P.)

Achtung: Nicht zur Konstruktion eines separaten, freistehenden Tisches, Theke oder sonstigen Elements

Höhe: 870 mm:
SFED 87 **44087** (55 P.)



Arbeitsplattenbeschlag inkl. Spannschlossverbinder **9424** (22 P.)
Lamellos und Leim

Bei der Bestellung einer Eck-APL wird der Artikel automatisch mitbestätigt und muss somit nicht separat bestellt werden.

Distanzband für übereinander geplante Wandschränke
Distanzprofil, transparent,
Stärke: 3 mm, Länge: 1000 mm

Distprof **9888** (15,2 P.)

Planung von Insellösungen

Maximal planbare Insellösung mit folgenden APL-Maßen 1835 mm (Breite) x 989 mm (Tiefe). Planungsempfehlung: Die vordere Inselseite mit Unterschränken mit 561 mm Tiefe (Seite 7 + 8); die hintere Inselseite mit Sideboardschränken- bzw. Regalen (Seite 7) mit 350 mm bzw. 371 mm Tiefe. Abweichende Planungen erfordern ggf. eine bauseitige Anpassung.

Unterschränke für Inselplanungen

Siehe auch Seite 7+8



Unterschrank-Sideboard

1 durchgehende Tür,
2 feste Böden,
Seitentiefe: 350 mm

Varianten: L/R

S60-1 **38006** (447 P.)




Unterschrank-Sideboardregal

2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

SR15-1 **39071** (549 P.)

Abschlusswange für Inselplanungen




Abschlusswange für Inselplanungen

Inkl. Bodenprofil in
(014) Edelstahl-Optik oder (010)
Schwarz
Stärke: 16 mm
Maße (H x B x T):
862 mm x 16 mm x 955 mm

UW86-96 **16893** (286 P.)

Seitenwange nur in 193 Alpinweiß erhältlich. Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die Ausführung des Wangenschuhs 014 Edelstahl-Optik geliefert.

Arbeitsplatte für Inselplanungen (Tiefe: 60 cm)



APD 60

In Standardlänge
(inkl. 110 cm
Kantenmaterial)

Maße 1835 mm x 989 mm

APD1 38-184-E **7617** (823 P.)

Plattenbreite 1835 mm,
Plattentiefe 989 mm

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
Alle Seiten mit gerader Dekorkante,
1,5 mm stark.

*Die maßliche Anpassung muss bauseits erfolgen.
Für eventuell entstehende Schnittkanten sind
110 cm Schmelzklebekante beigegefügt.*

Zubehör für Inselplanungen



Inselhaube

Edelstahl
Breite: 90 cm



*Mindestens 500 mm Abstand bei
Elektro-Kochfeldern einhalten.*

JOYE INSEL-A
88145 (639 P.)

Optional:
Aktivkohlefilter
18903 (48 P.)



Kippsicherung für freistehende Unterschränke

bestehend aus:

2 Kippsicherungen (Metall), 1 Polymer-Klebstoff,
Befestigungsmaterial und Montageanleitung

KIPPS
9943 (79 P.)



Einbausteckdose Twist

Zweifach-Steckdose, mit Berührungsschutz, Gehäuse
aus Kunststoff, Abdeckscheibe aus Metall in Edelstahl-
Optik (014), zur Montage in Arbeitsplatten. Einbohrung:
105 mm Durchmesser, 2000 mm Netzanschlusskabel,
Steckdosen-Typ F

Twist-F
33447 (171 P.)



Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen

zum Einbohren in den Korpusunterboden oder
Korpusseite.

Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone

PTO5-BS
6339 (29,3 P.)



Stützfuß 60 mm Ø

In Edelstahl-Optik, Höhenverstellung + 30 mm

*Achtung: Nicht zur Konstruktion eines separaten,
freistehenden Tisches, Theke oder sonstigen
Elements*

Höhe: 720 mm:
SFED 72
44072 (54 P.)

Höhe: 870 mm:
SFED 87
44087 (55 P.)



Stützwinkel

Aus Aluminium, 250 mm breit, Schenkellänge
40 x 40 mm, zur Montage an der Wand als Auflage
für Arbeitsplatten, für Befestigungen Ansetztischen
am Unterschrank oder Rückwandverkleidungen
Maximale Tiefe der Bartheke: 500 mm
Maximale Belastung der Bartheke: 50 kg/m²

STW
4032 (16 P.)

*Bis 1200 mm Barthekenbreite
werden 2 Stützkonsolen
benötigt, alle weiteren
600 mm 1 weitere*



Küchen Set KSET-E01



KSET-E01-1

4004539047433
Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Links



KSET-E01-2

4004539047440
Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts



KSET-E01-3

0745202602590
Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E01

0670036572491

Bruttoartikel* Nettoartikel**

3796 P. 2762 P.

Breite: 180 cm

Dekor: Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierter Kühlautomat
- Domino-Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Mikrowelle

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E02



KSET-E02-1

4004539047464

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Links



KSET-E02-2

745202602613

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E02-3

745202602620

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E02

4004539047457

Bruttoartikel* Nettoartikel**

4210 P.

3103 P.

Breite: 300 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Rechts

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Herd-Backofen-Kombi
- Wandhaube
- Vollintegrierter Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E03



KSET-E03-1
 4004539047471
 Eiche Sierra (198)
 Ausrichtung Rechts



KSET-E03-2
 4004539047488
 Eiche Sierra (198)
 Ausrichtung Links



KSET-E03-3
 745202602835
 Beton Schiefergrau (354)
 Ausrichtung Rechts

KSET-E03
 0670036572538

Bruttoartikel* Nettoartikel**
 12336 P. 3693 P.

Breite: 450 cm
 Dekor: Beton Schiefergrau (354)
 Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierter Kühlautomat
- Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Backofen
- Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
 Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
 Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
 Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E04



KSET-E04-1

0745202602644

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E04-2

0745202602651

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts



KSET-E04-3

4004539047501

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Links

KSET-E04

4004539047495

Bruttoartikel* Nettoartikel**

9405 P.

3773 P.

Breite: 390 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Rechts

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Backofen
- Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E05



KSET-E05-1

0745202602675

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E05-2

0745202602842

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts



KSET-E05-3

4004539047525

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts

KSET-E05

4004539047518

Bruttoartikel* Nettoartikel**

6470 P.

2497 P.

Breite: 270 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierter Kühlautomat
- Domino-Glaskeramik-Kochfeld
- Flachschildhaube
- Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E08



KSET-E08-1

0745202602682

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E08-2

0745202602699

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links

KSET-E08-3

4004539047549

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts

KSET-E08

4004539047532

Bruttoartikel* Nettoartikel**

4561 P. 2750 P.

Breite: 300 cm
Dekor: Eiche Sierra (198)
Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Backofen
- Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E09



KSET-E09-1
 4004539047556
 Eiche Sierra (198)
 Ausrichtung Rechts



KSET-E09-2
 4004539047563
 Eiche Sierra (198)
 Ausrichtung Links



KSET-E09-3
 0745202602934
 Beton Schiefergrau (354)
 Ausrichtung Links

KSET-E09
 0670036575515

Bruttoartikel* Nettoartikel**
 9141 P. 3354 P.

Breite: 375 cm
 Dekor: Beton Schiefergrau (354)
 Ausrichtung: Rechts

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierter Kühlautomat
- Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Backofen
- Geschirrspüler
- Mikrowelle

*Bruttoartikel:
 Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
 Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
 Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E10



KSET-E10-1

0745202602729

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links

KSET-E10-2

0745202602941

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E10-3

4004539047587

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts

KSET-E10

4004539047570

Bruttoartikel* Nettoartikel**

5484 P. 2288 P.

Breite: 270 cm
Dekor: Eiche Sierra (198)
Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierter Kühlautomat
- Domino-Glaskeramik-Kochfeld
- Wandhaube
- Backofen

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E11



KSET-E11-1

4004539047594
Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Links



KSET-E11-2

0745202602972
Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts



KSET-E11-3

4004539047600
Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts

KSET-E11

0670036575539

Bruttoartikel* Nettoartikel**

14830 P. 4024 P.

Breite: 540 cm

Dekor: Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Backofen
- Kochfeld
- Wandhaube
- Vollintegrierter Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E12



KSET-E12-1

4004539047327

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E12-2

4004539047334

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts



KSET-E12-3

4004539047341

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E12

4004539047310

Bruttoartikel* Nettoartikel**

14857 P. 6020,3 P.

Breite: 300 cm Zeile + 2 x 180 cm Insel

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Backofen
- Kochfeld
- Wandhaube
- Vollintegrierter Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E13



KSET-E13-1

4004539047365

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E13-2

4004539047372

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts



KSET-E13-3

4004539047389

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts

KSET-E13

4004539047358

Bruttoartikel* Nettoartikel**

11835 P. 5479 P.

Breite: 450 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Links

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Backofen
- Kochfeld
- Wandhaube
- Vollintegrierter Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Küchen Set KSET-E14



KSET-E14-1

4004539047402

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts



KSET-E14-2

4004539047419

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



KSET-E14-3

4004539047426

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Links

KSET-E14

4004539047396

Bruttoartikel* Nettoartikel**

9790 P.

3664 P.

Breite: 360 cm

Dekor: Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung: Rechts

Ausstattung E-Geräte:

- Integrierte Kühl-Gefrierkombination
- Backofen
- Kochfeld
- Wandhaube
- Vollintegrierter Geschirrspüler

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

nobilia® elements



Bad & Living



Unterschränke


Badezimmer-Unterschrank: Seitentiefe: 461 mm
 Sideboard & Midischränke: Seitentiefe: 350 mm

Korpshöhe: 288 mm / 576 mm
 Korpshöhe: 864 mm / 1152 mm / 1584 mm

Maxi-Unterschrank: Seitentiefe: 561 mm
 Unterschrank-Regal: Seitentiefe: 482 mm

Korpshöhe: 864 mm
 Korpshöhe: 288 mm / 576 mm

Unterschränke




Badezimmer-Waschtischschrank
 Bad
 1 Innenblende,
 1 Schubkasten mit Siphon-Aussparung

BWAS 60-29 **2315** (803 P.)
 BWAS 80-29 **2316** (891 P.)
 mit Innenblende

*Geeignet für Ein- und Aufbauwaschtische,
 Abdeckboden erforderlich*

**Mehrprijs für Siphon-Aussparung
 an Waschtischunterschränken**
(zwingend erforderlich)

SIA1WT **9381** (73 P.)



Badezimmer-Waschtischschrank
 Bad
 1 Innenblende,
 1 Schubkasten mit Siphon-Aussparung,
 1 Auszug mit Holzrückwand

BWASA 60-58 **2835** (1113 P.)
 BWASA 80-58 **2836** (1288 P.)
 mit Innenblende

*Geeignet für Ein- und Aufbauwaschtische,
 Abdeckboden erforderlich*


**Mehrprijs für Siphon-Aussparung
 an Waschtischunterschränken**
(zwingend erforderlich)

SIA1WT **9381** (73 P.)



Badezimmer-Auszugschrank
 Bad Living
 1 Auszug, *Abdeckboden erforderlich*


BUA 60-29 **2325** (658 P.)
 BUA 80-29 **2326** (753 P.)



Badezimmer-Auszugschrank
 Bad Living
 2 Auszüge, *Abdeckboden erforderlich*

BU2A 60-58 **2845** (997 P.)
 BU2A 80-58 **2846** (1215 P.)

Unterschränke / Unterschrankregale



Maxi-Unterschrank
 Living
 3 Auszüge; *Inklusive Sockelleiste*


U3A 80-M **46483** (1673 P.)

Unterschrankwange (Maxi)
 1006 mm x 485 mm x 16 mm

16892 (201 P.)
Nur in Farbe 193 Alpinweiß erhältlich.

Abdeckboden
 835 mm x 486,5 mm x 16 mm

16891 (164 P.)
Nur in Farbe 193 Alpinweiß erhältlich.




Badezimmer-Unterschrankregal
 Bad Living

BUR 30-29 **2331** (677 P.)

Seitentiefe: 482 mm
 Verfügbare Farben:
 198 Eiche Sierra
 354 Beton Schiefergrau

Abdeckboden erforderlich.




Badezimmer-Unterschrankregal
 Bad Living

BUR 30-58 **2862** (714 P.)

Seitentiefe: 482 mm
 1 fester Boden,
 Verfügbare Farben:
 198 Eiche Sierra
 354 Beton Schiefergrau

Abdeckboden erforderlich.

Sideboard



Sideboard
 Bad Living

Varianten: L/R
 BSA 30-86
2930 (651 P.)

1 Auszug,
 1 Tür,
 1 Einlegeboden

Abdeckboden erforderlich.

Midischränke




Midischrank
 Bad Living

1 Tür,
 1 Auszug,
 1 Tür,
 3 Einlegeböden

Varianten: L/R
 BMA 30-158
2950 (969 P.)

Abdeckboden erforderlich.



Midischrank
 Bad Living

1 Tür,
 1 Schubkasten,
 1 Auszug,
 2 Einlegeböden


Varianten: L/R
 BMSA 30-115
2940 (1029 P.)

Abdeckboden erforderlich.

Wandschränke

Spiegelschrank: Seitentiefe: 202 mm Korpshöhe: 720 mm
Wandschrank: Seitentiefe: 350 mm Korpshöhe: 360 mm


Spiegelschränke



Spiegelschrank Bad

WBSP 60-1
2721 (899 P.)

1 Spiegeltür,
2 Glaseinlegeböden,
Wandschrank-Unterboden mit
angearbeiteter Profilleiste in
Edelstahl-Optik




Spiegelschrank Bad

WBSP 80-1
2722 (1225 P.)

2 Spiegeltüren,
2 Glaseinlegeböden,
Wandschrank-Unterboden
mit angearbeiteter Profilleiste
in Edelstahl-Optik

Wandschrank



Wandschrank mit Klappe Living

WK 60-36 35806 (403 P.)
WK 80-36 35808 (545 P.)
WK 120-36 35812 (699 P.)

1 Klappe,
Öffnungswinkel 107°

*120 cm breite Wandschränke mit Klappe werden mit
einer Profilleiste im Unterboden ausgestattet.*

Zubehör – Beleuchtung und Spiegel

Beleuchtung



LED-Nischenleuchte Sirio Long
 Bad Living
 Edelstahl-Optik,
 LED - 3,6 W / 12 V DC, 2700 - 6500 K,
 1700 mm Anschlusskabel zum Start-Set
Zur Montage unter Wandschränken.

LNSIRL
 5966 (53 P.)



LED-Nischenleuchten-Set Sirio Long
 Bad Living
 3 Leuchten Starter-Set des Typs 5966
 mit Emotion Dimmer, Edelstahl-Optik
Zur Montage unter Wandschränken.

LNSIRL-SET
 5967 (210 P.)



LED-Startset mit runder Emotion Funk-Fernbedienung
 Bad
 bestehend aus LED Steuerung 30 W / 12 V DC
 inklusive Funkempfänger und 6-fach Verteiler,
 2000 mm Netzkabel mit Stecker,
 1 runde Emotion Funk-Fernbedienung
Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow erforderlich!.

LSETR30-F
 15083 (146 P.)



LED Verlängerungskabel
 Bad Living
 zur Verlängerung des Anschlusskabels zum Verteiler,
 für Licht-Set

VK-LED
 5273 (12 P.)



Sicherheitsbox Glasgow
 Bad Living
 Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen,
 Spritzwassergeschützt IP 44,
 Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm
*Für LED-Konverter zum Einsatz im Badezimmer.
 Max. 1 Konverter pro Box.*

SIBOX
 15195 (26 P.)

Spiegel und Spiegelschränkezubehör



Spiegel mit horizontalem LED-Lichtfenster
 Bad Living
 1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster,
 LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 1 Emotion Touch
 Dimmer, 1 LED Konverter 15 W / 12 V DC IP 44

SPLH 60 15176 (371 P.)
 SPLH 80 15177 (402 P.)



LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion
 Bad
 zur Planung auf Spiegelschränken WBSP*,
 Gehäuse Aluminium in Edelstahl-Optik,
 Abdeckung Plexiglas satiniert, LED - 12 V DC,
 2700 - 6500 K, 1700 mm Anschlusskabel
 zum Startset, Schutzart IP 44

LABSP 50 15196 (110 P.)
 LABSP 70 15197 (123 P.)



Doppelsteckdose
 Bad
 zur Montage in Spiegelschränken WBSP,
 Zweifach-Steckdose mit Berührungsschutz,
 Kunststoffgehäuse silberfarbig,
 1600 mm Netzkabel ohne Stecker

DSDSP-F 33318 (58 P.)
 Schutzart: IP 44
 Steckdosen-Typ: F

Zubehör – Waschtische, Armatur und Ausstattung

Waschtische



MARMITE: Möbelwaschtisch Mineral Composite Bad

MEGX 600C
87706 (280 P.)

1 Becken 500 x 340 x 120 mm,
1 Hahnlochbohrung

Geruchverschluss separat bestellen.



MARMITE: Möbelwaschtisch Mineral Composite Bad

MEGX 800C
87708 (307 P.)

1 Becken 500 x 340 x 120 mm,
1 Hahnlochbohrung

Geruchverschluss separat bestellen.



MARMITE: Aufbauwaschtisch Mineral Composite Bad

WB 0002 W 520C ICC
87727 (409 P.)

1 Becken 475 x 310 x 115 mm,
1 Hahnlochbohrung

Geruchverschluss separat bestellen.



MARMITE: Aufbauwaschtisch Mineral Composite Bad

WB 0517 C 600C
87726 (342 P.)

1 Becken 570 x 335 x 100 mm,
1 Hahnlochbohrung

Geruchverschluss separat bestellen.

Waschtisch-Armatur



CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck Bad

Verchromt
17717 (172 P.)

Verchromt + Schwarz matt
17718 (229 P.)

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Anschluss für Warm- und Kaltwasser, Luftsprudler 24 mm Durchmesser, flexible Anschlussschläuche

Zubehör



Geberit Tauchrohrgeruchverschluss Bad

17713 (73 P.)

Raumsparmodell, Kunststoff weiß, zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln, Abgang horizontal



Handtuchhalter Bad

HTHS 650 (Edelstahlfarbig)
3320 (53 P.)

HTHS 650 (HTHS 620) zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe

HTHS 620 (Schwarz)
3321 (61 P.)

Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.



Einbau-Abfallsammler Separato Bad

ASSB 40
3311 (156 P.)

passend für Badezimmer-Auszugschränke, für Auszugstiefe 400 mm

Bad Set BSET-E01



BSET-E01

0670036575560

Bruttoartikel* Nettoartikel**

5590 P.

747 P.

Breite: 270 cm

Dekor: Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung: Rechts



BSET-E01-1

4004539047617

Eiche Sierra (198)

Ausrichtung Rechts



BSET-E01-2

4004539047624

Eiche Sierra (198)

Ausrichtung Links



BSET-E01-3

0745202603061

Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung Links

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Bad Set BSET-E02



BSET-E02-1

0745202602781

Beton Schiefergrau (354)

BSET-E02-2

4004539047631

Eiche Sierra (198)

BSET-E02

670036573955

Bruttoartikel* Nettoartikel**

1986 P.

954 P.

Breite: 110 cm

Dekor Abdeckboden: Alpinweiß (193)

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Bad Set BSET-E03



BSET-E03

4004539047648

Breite: 200 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Rechts

Bruttoartikel* Nettoartikel**

5440 P.

649 P.



BSET-E03-1

0745202602798

Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung Links



BSET-E03-2

0745202603115

Beton Schiefergrau (354)

Ausrichtung Rechts



BSET-E03-3

4004539047655

Eiche Sierra (198)

Ausrichtung Links

*Bruttoartikel:

Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:

Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Weitere Planungsmöglichkeiten



Weitere Planungsmöglichkeiten



Living Set LSET-E01



LSET-E01-1

0745202602804

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Links



LSET-E01-2

0745202603207

Beton Schiefergrau (354)
Ausrichtung Rechts



LSET-E01-3

4004539047679

Eiche Sierra (198)
Ausrichtung Rechts

LSET-E01

4004539047662

Bruttoartikel* Nettoartikel**

5238 P. -

Breite: 240 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

Ausrichtung: Links

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör

Living Set LSET-E02



LSET-E02-1

0745202603221

Beton Schiefergrau (354)

LSET-E02

4004539047686

Bruttoartikel* Nettoartikel**

5864 P.

402 P.

Breite: 200 cm

Dekor: Eiche Sierra (198)

*Bruttoartikel:
Möbel (Küche, Living, Bad) sowie Arbeitsplatten

**Nettoartikel:
Elektrogeräte, Spülen, Mischbatterien,
Waschtische, Badarmaturen und Zubehör



JC 4306061
81243 (892 P.)
Solo, Kompakt-Backofen 450
mm Nische



JC 4119961
81245 (1532 P.)
Solo, Mikrowellen-Kompakt-
Backofen 450 mm Nische



Wandhaube
Schwarzglas
WISE 60 BK
88526 (356 P.)
WISE 90 BK
88529 (393 P.)

Optional:
Aktivkohlefilter
18909 (45 P.)

*Mindestens 550 mm Abstand bei Elektro-
Kochfeldern einhalten. Mindestens 700 mm
Abstand bei Gaskochfeldern einhalten.*



Mikrowelle
JP 4119260
81625 (456 P.)
Nur mit Anschlag links planbar.



Schock Formhaus D-100
87324 (327 P.)
Onyx
*Einbau ab 450 mm breiten
Unterschrank möglich.*



Franke Sirius SID610
87516 (298 P.)
Carbon
*Einbau ab 600 mm breiten
Unterschrank möglich*



Einhebelmischbatterie Live
17791 (429 P.)
Hochdruck, mit Brause
Schwarz matt



CARLO NOBILI: Waschtisch-
Einhandmischer ACQUARIO,
Hochdruck
Verchromt + schwarz matt
17718 (229 P.)



Metallgriffe Nr. 726 Schwarz
Höhe: 35 mm
Bohrabstand: 160 mm



HTHS 620
zur seitlichen Befestigung an
Badmöbeln
HTHS 620
3321 (61 P.)



Wandhalterungen
2er Set In (010) Schwarz
VBH 5
5900 (31 P.)



Besteckeinsatz Concept
BE 30 C 39603 (13 P.)
BE 45 C 39645 (16 P.)
BE 60 C 39606 (20 P.)
BE 90 C 39609 (41 P.)



Wangenschuh in schwarz
für 16 mm starke Wangen
ZWS1664 16736 (15,6 P.)

*Schwarzer Wangenschuh ist ein
Zusatzartikel, es wird standardmäßig immer
in die Version 014 Edelstahl-Optik geliefert.*

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen

WAPN 200 (Länge 2000 mm) 3942 (28 P.)
WAPN 400 (Länge 4000 mm) 3944 (53 P.)
Zubehörbeutel für WAPN: WAPN-Z 43940 (15 P.)

Wandabschlussprofil aus Kunststoff

WAP 200 (Länge 2000 mm) 4082 (16 P.)
WAP 400 (Länge 4000 mm) 4084 (22 P.)
Zubehörbeutel für WAP: WAP-Z 47928 (13 P.)

Serviceangebot – Übersicht

Selbstabholung



Standort Verl

Preis: kostenfrei
Verfügbarkeit: innerhalb von 24h*

weitere Standorte in DE und NL**

Preis: kostenfrei
Verfügbarkeit: ca. 5-8 Werktage*

Lagerbelieferung



Deutschland

Preis: 280 €
Lieferzeit: ca. 4-6 Werktage*

Postversand



Deutschland

Preis: 6 €
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage*

EU-Länder

Preis: 12 €
Lieferzeit: ca. 5 Werktage*

2-Mann-Handling (frei Verwendungsstelle)



Deutschland

Preis:
140 € bei Warenwert < 300 €
280 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 10-15 Werktage*

Österreich, Belgien & Niederlande

Preis:
170 € bei Warenwert < 300 €
340 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 10-15 Werktage*

Palettenlieferung

(frei Bordsteinkante, max. Artikellänge 2,4m)



Deutschland (Zone 0)

Preis:
90 € bei Warenwert < 300 €
180 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage*

Österreich, BeNeLux & Frankreich (Zone 1)

Preis:
140 € bei Warenwert < 300 €
280 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 5-7 Werktage*

Spanien, Italien & Portugal (Zone 2)

Preis:
160 € bei Warenwert < 300 €
320 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 6-8 Werktage*

Schweiz (Zone 3)

Preis:
180 € bei Warenwert < 300 €
360 € bei Warenwert > 300 €
Lieferzeit: ca. 7-9 Werktage*

Montage-, Demontage- und Aufmaßservice für Deutschland



Montage- und Demontageservice

(inkl. Lieferung)
Preis
Küche: 900 € → 1100 € (Demontage)
Bad/Living: 650 € → 850 € (Demontage)
Servicezeit: ca. 10-15 Werktage*

Aufmaßservice***

Preis: 115€
Servicezeit: ca. 6-8 Werktage*

Service

Service	Art-Nr.
Postversand	99911
Palettenlieferung	99912
Lagerbelieferung (Nur in DE)	99913
2 Mann-Handling (Nur in DE und NL)	99914
Aufmaß & Planungscheck (Nur in DE)	99915
Bad/Livingmontage	99916
Bad/Livingmontage & Demontage	99917
Küchenmontage	99918
Küchenmontage & Demontage	99919
Abholung Verl	99921
Abholung Berlin	99925
Abholung Frankfurt	99923
Abholung Hamburg	99922
Abholung Hannover	99943
Abholung Kassel	99924
Abholung Köln	99926
Abholung Leipzig	99929
Abholung München	99941
Abholung Nürnberg	99940
Abholung Oldenburg	99944
Abholung Ruhrgebiet	99927
Abholung Stuttgart	99942
Abholung Rotterdam	99928

Die kostenpflichtigen Services werden über eine separate, monatliche Dienstleistungsrechnung abgerechnet. Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise.

* Lieferzeit ab Auftragsbestätigung (AB erfolgt am selben Tag, sofern die Bestellung vor 12 Uhr eingegangen ist und keine Änderungen erfolgen).

** Aktuelle Standorte (Großräume): Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kassel, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Oldenburg, Ruhrgebiet, Stuttgart und Rotterdam.

Warenabholung erst nach telefonischer Avisierung durch den Abholstandort möglich (Ausnahme Standort Verl: Abholung zu den Lageröffnungszeiten ab dem nächsten Werktag möglich, wenn der Auftrag am vorherigen Werktag bis 12 Uhr eingegangen ist).

*** Bitte geben Sie bei Beauftragung des Aufmaßservice an, welches Dateiformat, z.B. für den Import in Ihr Planungssystem benötigt wird.

Änderungen und Erweiterungen nach Druck der Typenliste vorenthalten! Stand: August 2022

Serviceangebot – nobilia elements Abholstandorte

Abholstandorte



<u>Abholstandort</u>	<u>Art-Nr.</u>
Abholung Verl	99921
Abholung Berlin	99925
Abholung Frankfurt	99923
Abholung Hamburg	99922
Abholung Hannover	99943
Abholung Kassel	99924
Abholung Köln	99926
Abholung Leipzig	99929
Abholung München	99941
Abholung Nürnberg	99940
Abholung Oldenburg	99944
Abholung Ruhrgebiet	99927
Abholung Stuttgart	99942
Abholung Rotterdam	99928

*Änderungen und Erweiterungen nach Druck
der Typenliste vorenthalten! Stand: August 2022*

Kundendienst Elektrogeräte

LAURUS

Land	Service-Tel.Nr.:	Service-Mailadresse:
Deutschland	+49 89 21129 555	Vangerow GmbH, Keltenstr. 8, 72766 Reutlingen
Österreich	08 00 29 16 53	ESECO GmbH, Wienerbergstraße 11/12A, A-1100 Wien
Niederlande	08 00 02 26 639	CE Repair Services Dordrecht, Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht
Belgien	+32 2 303 75 75	CE Repair Services Brussels, Chaussée de Tubize 117, 1440 Wauthier Braine
Luxemburg	+32 2 303 75 75	CE Repair Services Brussels, Chaussée de Tubize 117, 1440 Wauthier Braine
Frankreich	08 00 90 44 22	Sogedis, 3 rue Antoine Laurent de Lavoisier, 76305 Sotteville-les-Rouen

Der kurze, schnelle Weg zu Kundendienstanforderungen bei technischen Problemen, Funktionsstörungen usw. an Elektrogeräten. Bitte geben Sie diese Nummern an Ihre Kunden weiter, um eine direkte und schnelle Bearbeitung durch die zuständigen Kundendienststellen zu gewährleisten.

elica

Land	Service-Tel.Nr.:	Service-Mailadresse:
Deutschland	00800 11 787878	kundendienst@consumercare.elica.com
Österreich	00800 11 787878	elica@eseco.at
Niederlande	00800 11 787878	elicaserviceholland@service-control.eu
Belgien	00800 11 787878	beserviceelica@sfg.fr
Luxemburg	0033 (0) 4 88 78 59 48	servicefranceelica@sfg.fr
Frankreich	0033 (0) 4 88 78 59 48	servicefranceelica@sfg.fr

JUNKER

Service-Tel.Nr.:	089 - 54 020 855
Service-Mailadresse:	junker-infoteam@bshg.com

FABER

Land	Service-Tel.Nr.:
Deutschland	+49 (0) 32221863359
Österreich	+43 (0)720 380 102
Niederlande	+ 31 (0) 880030726
Belgien	+32 (0) 26208616
Luxemburg	+32 (0) 26208616
Frankreich	+33 (0)488785993

beko

Service-Tel.Nr.:	+49 61 02 - 86 86 891
Ersatzteile Service-Tel.Nr.:	+49 18 05 - 24 25 49 *
Service-Mailadresse:	Kundendienst@beko.com


* Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min

SAMSUNG

Service-Tel.Nr.:	+49 6196 - 77 555 32
Ersatzteile Service-Tel.Nr.:	+49 6196 - 77 555 77
Service-Mailadresse:	https://www.samsung.com/de/support/contact/


Das nobilia elements Planungs raster

Planungsraster Küche:



Planungsraster Bad:


- Einteilung aller Schränke in einem 100 mm Breitenraster für leichte Planung
- Kombinieren Sie Elemente und kreieren Sie Ihre Wohnwelt
- Die Lösung für jeden Wohnraum




Planungsraster Living:

nobilia elements Skizzenblock

Planungsraster **Küche:**




Planungsraster **Bad:**




Planungsraster **Living:**


Planungsraster Küche:



Planungsraster Bad:



Planungsraster Living:



nobilia®elements 

